قفل بورتات الجهاز اولا لابد من تواجد برامج مهمه بالجهاز الكاسبر وهو مضاد الفيروسات والتروجان والباتش الكاسبر وهو مضاد الفيروسات والتروجان والباتش ثانيا الزون الارم او مكافي فيرول وهما جدارين ناريين قويان اختر احدهما ثم نقوم بقفل البورتات طبعا لجهاز اكس بي فقط حمل الكاسبر

## http://members.lycos.co.uk/solom/ksp.5.rar

حمل زون الارم

## alarm.rar <a href="http://members.lycos.co.uk/solom/zon">http://members.lycos.co.uk/solom/zon</a>

حمل فيرول مكافى

## http://members.lycos.co.uk/soool/mpfPlusSetup.rar

طبعا نقوم بنسخ الرابط في متصفح جديد وسوف يقوم بالتحميل

نذهب الي موجه الاوامر و هو الدوس ونضع فيه الاوامر بالترتيب
وكل امر نضعه نسوي له انتر و هكذا
يتم إيقاف الخدمات بالامر التالي
C:\WINDOWS>sc config service\_name start= disabled
C:\WINDOWS>net stop policyagent
C:\>WINDOWS>net stop ssdpsrv
C:\>WINDOWS>net stop w32time
C:\WINDOWS>sc config netbt start= disabled

لقفل بورتات الايميل نضع هذه الاوامر ابداء < تشغيل

واكتب الامر التالي command.com

ستظهر لك نافذة إكتب فيها:

ping host

و إضغط enter ثم إنتظر و اكتب: ping port

و إضغط enter

```
ping port1027
                                                                              وإضغط enter
                                                                          و إنتظر ثم إكتب:
                                                                               ping port80
                                                                             و إضغط enter
                                                                                   ثم اكتب:
                                                                                ping proxy
                                                                             و إضغط enter
                                                                                    ثم اكتب:
                                                                                  ping port
                                                                              و إضغط enter
                                          مع هذا هناك بعض البورتات لا تزال مفتوحة تابع كيفية اعلاقها
                                                                   مثل البورت 135\445\22\2
                                                                     1 كيفية اغلاق البورت 135
                                             إذهب الى Start ثم Run ثم أكتب dcomenfg و دوس إنتر
                                                            اذهب الى المسار التالي كما في الصورة
                             Component Services\Computers\ My computer \ Console root
                                                        واضغط عليه بالماوس اليمين وخذ الخصائص
                          إذهب الى اللسان Protocols Default وظلل Protocols Default
                                                                وكدا بيكون البورت دا راح في داهيه لانه خطير جدا
                                                                    2-كيفية اغلاق البورت 445؟
        هذا المنفذ لة اكسبلوت خاص للا ختر اق منة ويعمل على وندوز 2000واكس بي وهو نتيجة لثغرة في الوندز
                                                          يتم ترقيع هذة الثغرة بسهولة بالباتش الاتي:
                                                                          حمل كليك يمين وحفظ
                                                                     3-كيفية اغلاق البورت 23؟
                                                                         اذهب الى المسار الاتى
                            Services<<=Tools Administrative<<=panal control<<<==start
                                                      4-لاغلاق البورتات الناتجه عند الاصابه بسيرفر
                                                       msconfig<<<====run<<<<===start
   ستجد الملفات التي تعمل عند تشغيل الوندوز اذا كان هناك اي برنامج غريب لم تقم بتنزيله ازل العلامه من امامه
                                                                              ثم قم بعمل الاتي
                                                        regedit<<<===run<<<<===start
                                                   انت الان بداخل ملفات الرجسترى اتبع المسار التالي
entVersion\Run HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr
```

ثم إنتظر و اكتب:

ستجد البرامج وامامها القيم الخاصه بها احذف اى برنامج لا توجد له قيمته تحت العنصر داتا او القيمه له اصفار وهناك بعض الادوات التي تساعد علي غلق البورتات والثغرات في وندوز اكس بي

> طريقة تنظيف الجهاز من مخلفات الانترنت والملفات المؤقتة وهذه الطرق مهمة لعدم تتبع الهكر في لجهازك










































\_\_\_\_\_\_


طبعا هناك برامج تقوم بحذف الملفات وتنظيف الجهاز ولكن للتاكيد الافضل ان تحذفها بيدك الان سوف نستعرض او امر اكس بي وهي مهمه طبعا الاو امر تستطيع استعراضها عن طريق ابدا ثم تشغيل


- الامر ( winipcfg ) لمعرفة الـ ip الخاص بك.
- 2- الامر ( regedit ) لفتح شاشة الريجسترى للوندوز .
- 3- الامر ( msconfig ) اداة مساعدة ومنها ممكن توقف تشغيل اى برنامج اما الوندوز يبدا .
  - 4- الامر ( calc ) لفتح الالة الحاسبة .
  - 5- الامر ( command ) لفتح نافذة الدوس.
  - 6- الامر ( scandisk ) او ( scandisk ) الاثنين واحد وطبعا من اسمهم باين وظيفتهم .
- 7- الامر (taskman) لمشاهدة كل اللي مفتوح ف التاسك بار (شريط المهام) والتحكم فيه.
  - 8- الامر ( cookies ) للدخول بسرعة على ملفات الكوكيز.
    - 9- الامر ( defrag ) باين من اسمه برضه هو ايه .
      - 10- الامر ( help ) وممكن برضه F1
    - 11- الامر ( temp ) للوصول لفايلات النت المؤقتة .
- 12- الامر ( dxdiag ) لمعرفة كل مواصفات جهازك وكل معلومات عنه ( وهذا من وجهة نظرى اهم امر فيهم وما يعرفه الا قليل ).
  - 13- الامر ( pbrush ) لتشغيل برنامج البينت ( الرسام ) .
    - 14- الامر ( cdplayer ) لتشغيل برنامج السي دى بلير .
      - 15- الامر ( progman ) لفتح البروجرام مانجر.
      - 16- الامر ( tuneup ) لتشغيل معالج الصيانة للجهاز .


- 17- الامر ( debug ) لمعرفة نوع كارت الشاشة.
- 18- الامر ( hwinfo /ui ) معلومات عن جهازك وفحصه و عيوبه وتقرير عنه.
- 19- الامر ( sysedit ) لفتح السيستم كونفيجريشن ايديتور ( محرر تكوين النظام ) .
  - 20- الامر ( packager ) لاستعراض برنامج تغيير الايقونات.
    - 21- الامر ( cleanmgr ) لتشغيل برنامج التنضيف.
  - 22- الامر ( msiexec ) معلومات عن حقوق البرنامج والشركة.
    - 23- الامر ( imgstart ) لتشغيل اسطوانة وندوز .
    - 24- الامر (sfc) لارجاع ملفات dll لو حصلها حاجة.
      - 25- الامر ( icwscrpt ) لنسخ ملفات 21
- 26- الامر ( recent ) لفتح الريسنت الخاص بك واستعراض الملفات اللي تم فتحها قبل كذا.
- 27- الامر ( mobsync ) لفتح برنامج مهم جدا لتنزيل صحفحات النت وتصفحها خارج النت فيما بعد .
  - 28- الامر ( Tips.txt ) ملف مهم فيه اهم اسرار الوندوز .
  - 29- الامر ( drwatson ) لفتح برنامج دكتور واطسون لعمل فحص شامل على جهازك .
    - 30- الامر ( mkcompat ) لتغيير خصائص البرامج.
    - . الامر ( cliconfg ) للمساعدة ف شبكة الاتصال .
    - 32- الامر (ftp) لفتح File Transfer Protocol (بروتوكول نقل الملفات).
- 33- الامر (telnet) وهذا تابع اصلا لليونكس وبعد كذا دخلوه علي الوندوز عشان الاتصال بالسرفرات وخدمات الشبكات.


وم باصلاح الريجستي والاخطاء بالكمبيوتر	الان سنقوم بشرح برنامج يقو و هو برنامج فعال ومجرب


























وليصبح البرنامج كامل نذهب الى Registry ونضع السيريال واليوزر

Name: Joseph Paolino Registered

Code: 09C8-8CE0-A292-D5D0-4069-23D0-4C51-3E04

حمل البرنامج

http://members.lycos.co.uk/soool/rminstall.rar

الان ساضع شرح لطريقة تغيير الرقم الثابت لجهازك

السلام عليكم ...

اليوم جايب لكم موضوع, الكثير من الناس يظنون انه غير ممكن, والقليلين هم الي يعرفون عنه. الموضوع باختصار هو طريقة تغير العنوان الفيزيائي الثابت للجهاز المعروف باسم MAC address الموضوع باختصار هو طريقة تغير العنوان الفيزيائي الثابت للتحديد هو العنوان الثابت لكل قطعه توصل الاجهزه, سوا كانت كارت نتورك, او كان الموديوم. وهو العنوان الحقيقي الي يتم الاصال معه, وليس الايبي ادرس. يتكون الماك ادرس من 12 رقم, ما بين حروف وارقام. (Strings)

بتقولون لي شو فايدة الموضوع وليش محتاجين الى تغير الماك ادرس ؟!, سؤال وجيه, اذا قمت باختراؤ شبكه او موقع او حتى جهاز مهم, فان تقفي الاثر يكون عن طريق تتبع عنوان الماك ادرس وبالتالي تكور رحت في خبر كان.

هناك طريقتين بتكلم عنهم في تغير الماك ادرس للهاردويرز عندك .

بسم الله نبدا:

1- الطريقه هذي لتغير الماك ادرس لكارت النتورك  $_{,}$  تاكد اذا كان الكارت الي عندك فيه الماك ادرس و لا

روح الدوس واكتب, ipconfig/all:

ipconfig/all<\:C

:Connection Ethernet adapter Local Area

: . Connection-specific DNS Suffix

Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethe:......... Description

rnet NIC

Address....: 00-C0-49-A6-F2-B8 Physical

IP Address. . . . . . . . : 192.168.0.1

255.255.255.0:.....Subnet Mask

Default Gateway . . . . . . : 192.168.0.1

مثل ما تشوفون الماك ادرس هنا هو (Physical Address: 00-C0-49-A6-F2-B8), وهو لكرات النتورك الحين نبغى نغيره بسيطه اتبعو هذى الخطوات :

روح control panel = Network Connections , الى تريد تغير الماك ادرس له . اضغط بالزر اليمين على Area Connection Local , الى تريد تغير الماك ادرس له .

بعدین اختر properties , بعدین Properties , بعدین اختر

بتحصل اختيار اسمه Network Address او Network Address , اضغط عليه . على ايدك اليمين تحت Value , اكتب اي عنوان تريد للماك ادرس , بدون علامة "-" . بعدين خلاص روح على الدوس واكتب مره ثانيه ipconfig/all او net config rdr, علشان تتاكد ان الماك تغير .

2- الحين الى الطريقة الثانيه, الاحترافيه والخطيره, وهي تغير الماك ادرس من الريجستري.

اذا ماكنت محترف في التعامل مع الريجستري او خايف, يمكنك استخدام برنامج SMAC, لتغير الماك ادرس.

http://www.klcconsulting.net/images/smac-screenshot.jpg

البرنامج بفلوس, الي حاب يشتريه هذا موقع البرامج, لاينسى يرسل لي نسخه منه (^\_^) موقع البرنامج:  $\frac{(^-^)}{mww.klcconsulting.net/smac}$ 

لتحميل البرنامج النسخة التجريبيه:

http://www.klcconsulting.net/smac/s...SMAC12\_Eval.exe

نرجع الى موضوعنا, الحين بنغير الماك ادرس من الريجستري بالطرق الاحترافيه.

1- اكتب في الدوس ipconfig/all , وبعدين احفظ ال Description و Physical Address , للقطعة الى الدوس Physical Address , للقطعة الى تبغى تغير الماك لها .

http://www.nthelp.com/images/ipconfig.gif

2- اكتب في الدوس net config rdr , بيطلع لك مثل الي في الصوره : http://www.nthelp.com/images/net\_config\_rdr.gif

اخفظ الرقم الطويل (C9324AD-ADB7-4920-B02D-AB281838637A1) , الي هو رقم الطويل (C9324AD-ADB7-4920-B02D-AB281838637A1) , الريجستري واخفظه في المفكر والسهوله .

regedit لا تستعمل , run = regedt23 - وح

لاتنسى تاخذ نسخ احتياطيه من الملفات (back up) , لاخذ الباك اب اضغط على HKEY\_LOCAL\_MACHINE , وبعدين روح من القائمه الي فوق علـ file= export , واختر all , احفط .

4- الحين اتبعوا هذا المسار:

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contr" .{ol\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318

افتحو الملف الاخير, وبتحصلون فيه عدة ملفات تبدا من 000, 0001, 0002, ....الخ, مثل الصوره

http://www.nthelp.com/images/mac\_reg.gif

5- ابحث في الملفات هذي عن اسم القطعه التي تريد تغير الماك لها, تاكد من ان DriverDesc مطابق مطابق . Description مطابق للرقم الطويل الي Description مطابق للرقم الطويل الي حفظناه في المفكره.

6- الان بعد ان عثرة على القطعه الصحيحه الي تري تغير الماك لها, تاكد من وجود tworkAddress؛ . الى هو يحتوي على الماك ادرس .

Value Edit = New = String وح من القائمه فوق NetworkAddress وقم بكتابة مبعدها بتسميته NetworkAddress وبعدين اضغط عليه بالزر اليمين واختر Modify وقم بكتابة الماك الجديد الذي تريده و لاتتسى ان الماك ادلاس يتكون من 12 رقم ويجب ان لايكون بينهم "-" .  $http://www.nthelp.com/images/mac_new_string.gif$ 

وبعدين خلاص عيد تشغيل الجهاز , وروح على الدوس واكتب ipconfig/all , وتاكد ان الماك ادرس تغير .

انشالله الشرح كان مفهوم وواضح, واي استفسار انا حاظر.

تقبلو تحياتي ... Dr.Death


SIDE THE MAN OF THE DARK
++=====+++++++++++++++++++++++++++++++
جميع الحقوق محفوظة لدى كاتب الموضوع Dr.Death اتمنى ذكر اسم كاتب الموضوع عند نقله
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

مع تحيات SOLOM


لحذف أي برنامج من جذوره والقصد هنا عندما تحذف أي برنامج يبقى له اثار بالجهاز و لا بد من از التر




نذهب لابدا ثم تشغيل كما بالصورة




نضع الامر الواضح بالصورة ثم موافق





تفتح لنا هذه النافذه





نختار كما بالصور











ثم نظلل البرنامج الذي نريد حذفه ثم نحذفه

قفل بورتات الجهاز اولا لابد من تواجد برامج مهمه بالجهاز الكاسبر وهو مضاد الفيروسات والتروجان والباتش الكاسبر وهو مضاد الفيروسات والتروجان والباتش ثانيا الزون الارم او مكافي فيرول وهما جدارين ناريين قويان اختر احدهما ثم نقوم بقفل البورتات طبعا لجهاز اكس بي فقط حمل الكاسبر

## http://members.lycos.co.uk/solom/ksp.5.rar

حمل زون الارم

## alarm.rar <a href="http://members.lycos.co.uk/solom/zon">http://members.lycos.co.uk/solom/zon</a>

حمل فيرول مكافى

## http://members.lycos.co.uk/soool/mpfPlusSetup.rar

طبعا نقوم بنسخ الرابط في متصفح جديد وسوف يقوم بالتحميل

نذهب الي موجه الاوامر و هو الدوس ونضع فيه الاوامر بالترتيب
وكل امر نضعه نسوي له انتر و هكذا
يتم إيقاف الخدمات بالامر التالي
C:\WINDOWS>sc config service\_name start= disabled
C:\WINDOWS>net stop policyagent
C:\>WINDOWS>net stop ssdpsrv
C:\>WINDOWS>net stop w32time
C:\WINDOWS>sc config netbt start= disabled

لقفل بورتات الايميل نضع هذه الاوامر ابداء < تشغيل

واكتب الامر التالي command.com

ستظهر لك نافذة إكتب فيها:

ping host

و إضغط enter ثم إنتظر و اكتب: ping port

و إضغط enter

```
ping port1027
                                                                               وإضغط enter
                                                                           و إنتظر ثم إكتب:
                                                                                 ping port80
                                                                               و إضغط enter
                                                                                    ثم اكتب:
                                                                                  ping proxy
                                                                               و إضغط enter
                                                                                     ثم اكتب:
                                                                                    ping port
                                                                               و إضغط enter
                                           مع هذا هناك بعض البورتات لا تزال مفتوحة تابع كيفية اعلاقها
                                                                    مثل البورت 135\445\22\2
                                                                       1 كيفية اغلاق البورت 135
                                              إذهب الى Start ثم Run ثم أكتب dcomenfg و دوس إنتر
                                                              اذهب الى المسار التالي كما في الصورة
                              Component Services\Computers\ My computer \ Console root
                                                         واضغط عليه بالماوس اليمين وخذ الخصائص
                          إذهب الى اللسان Protocols Default وظلل Protocols Default
                                                                 و دووووووووس على Remove
                                                   وكدا بيكون البورت دا راح في داهيه لانه خطير جدا
                                                                      2-كيفية اغلاق البورت 445؟
        هذا المنفذ لة اكسبلوت خاص للا ختر اق منة ويعمل على وندوز 2000واكس بي وهو نتيجة لثغرة في الوندز
                                                           يتم ترقيع هذة الثغرة بسهولة بالباتش الاتي:
                                                                            حمل كليك يمين وحفظ
                                                                       3-كيفية اغلاق البورت 23؟
                                                                           اذهب الى المسار الاتى
                             Services<<=Tools Administrative<<=panal control<<<==start
                                                       4-لاغلاق البورتات الناتجه عند الاصابه بسيرفر
                                                        msconfig<<<====run<<<<===start
    ستجد الملفات التي تعمل عند تشغيل الوندوز اذا كان هناك اي برنامج غريب لم تقم بتنزيله ازل العلامه من امامه
                                                                                ثم قم بعمل الاتي
                                                          regedit<<<===run<<<<===start
                                                    انت الان بداخل ملفات الرجسترى اتبع المسار التالي
entVersion\Run HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr
```

ثم إنتظر و اكتب:

ستجد البرامج وامامها القيم الخاصه بها احذف اى برنامج لا توجد له قيمته تحت العنصر داتا او القيمه له اصفار وهناك بعض الادوات التي تساعد علي غلق البورتات والثغرات في وندوز اكس بي

> طريقة تنظيف الجهاز من مخلفات الانترنت والملفات المؤقتة وهذه الطرق مهمة لعدم تتبع الهكر في لجهازك











































\_\_\_\_\_

طبعا هناك برامج تقوم بحذف الملفات وتنظيف الجهاز ولكن للتاكيد الافضل ان تحذفها بيدك الان سوف نستعرض او امر اكس بي وهي مهمه طبعا الاو امر تستطيع استعراضها عن طريق ابدا ثم تشغيل


- الامر ( winipcfg ) لمعرفة الـ ip الخاص بك.
- 2- الامر ( regedit ) لفتح شاشة الريجسترى للوندوز .
- 3- الامر ( msconfig ) اداة مساعدة ومنها ممكن توقف تشغيل اى برنامج اما الوندوز يبدا .
  - 4- الامر ( calc ) لفتح الالة الحاسبة .
  - 5- الامر ( command ) لفتح نافذة الدوس.
  - 6- الامر ( scandisk ) او ( scandisk ) الاثنين واحد وطبعا من اسمهم باين وظيفتهم .
- 7- الامر (taskman) لمشاهدة كل اللي مفتوح ف التاسك بار (شريط المهام) والتحكم فيه.
  - 8- الامر ( cookies ) للدخول بسرعة على ملفات الكوكيز.
    - 9- الامر ( defrag ) باين من اسمه برضه هو ايه .
      - 10- الامر ( help ) وممكن برضه 17
    - 11- الامر ( temp ) للوصول لفايلات النت المؤقتة .
- 12- الامر ( dxdiag ) لمعرفة كل مواصفات جهازك وكل معلومات عنه ( وهذا من وجهة نظرى اهم امر فيهم وما يعرفه الا قليل ).
  - 13- الامر ( pbrush ) لتشغيل برنامج البينت ( الرسام ) .
    - 14- الامر ( cdplayer ) لتشغيل برنامج السي دى بلير .
      - 15- الامر ( progman ) لفتح البروجرام مانجر.
      - 16- الامر ( tuneup ) لتشغيل معالج الصيانة للجهاز .


- 17- الامر ( debug ) لمعرفة نوع كارت الشاشة.
- 18- الامر ( hwinfo /ui ) معلومات عن جهازك وفحصه و عيوبه وتقرير عنه.
- 19- الامر ( sysedit ) لفتح السيستم كونفيجريشن ايديتور ( محرر تكوين النظام ) .
  - 20- الامر ( packager ) لاستعراض برنامج تغيير الايقونات.
    - 21- الامر ( cleanmgr ) لتشغيل برنامج التنضيف.
  - 22- الامر ( msiexec ) معلومات عن حقوق البرنامج والشركة.
    - 23- الامر ( imgstart ) لتشغيل اسطوانة وندوز .
    - 24- الامر (sfc) لارجاع ملفات dll لو حصلها حاجة.
      - 25- الامر ( icwscrpt ) لنسخ ملفات 21
- 26- الامر ( recent ) لفتح الريسنت الخاص بك واستعراض الملفات اللي تم فتحها قبل كذا.
- 27- الامر ( mobsync ) لفتح برنامج مهم جدا لتنزيل صحفحات النت وتصفحها خارج النت فيما بعد .
  - 28- الامر ( Tips.txt ) ملف مهم فيه اهم اسرار الوندوز .
  - 29- الامر ( drwatson ) لفتح برنامج دكتور واطسون لعمل فحص شامل على جهازك .
    - 30- الامر ( mkcompat ) لتغيير خصائص البرامج.
    - . الامر ( cliconfg ) للمساعدة ف شبكة الاتصال .
    - 32- الامر (ftp) لفتح File Transfer Protocol (بروتوكول نقل الملفات).
- 33- الامر (telnet) وهذا تابع اصلا لليونكس وبعد كذا دخلوه علي الوندوز عشان الاتصال بالسرفرات وخدمات الشبكات.



الان سنقوم بشرح برنامج يقوم باصلاح الريجستي والاخطاء بالكمبيوتر وهو برنامج فعال ومجرب


بعد ما نضغط على سيت اب البرنامج ستطهر لنا الصورة التالية



























وليصبح البرنامج كامل نذهب الى Registry ونضع السيريال واليوزر

Name: Joseph Paolino Registered

Code: 09C8-8CE0-A292-D5D0-4069-23D0-4C51-3E04

حمل البرنامج

http://members.lycos.co.uk/soool/rminstall.rar

الان ساضع شرح لطريقة تغيير الرقم الثابت لجهازك

السلام عليكم ...

اليوم جايب لكم موضوع, الكثير من الناس يظنون انه غير ممكن, والقليلين هم الي يعرفون عنه. الموضوع باختصار هو طريقة تغير العنوان الفيزيائي الثابت للجهاز المعروف باسم MAC address الموضوع باختصار هو طريقة تغير العنوان الفيزيائي الثابت للتحديد هو العنوان الثابت لكل قطعه توصل الاجهزه, سوا كانت كارت نتورك, او كان الموديوم. وهو العنوان الحقيقي الي يتم الاصال معه, وليس الايبي ادرس. يتكون الماك ادرس من 12 رقم, ما بين حروف وارقام. (Strings)

بتقولون لي شو فايدة الموضوع وليش محتاجين الى تغير الماك ادرس ؟!, سؤال وجيه, اذا قمت باختراؤ شبكه او موقع او حتى جهاز مهم, فان تقفي الاثر يكون عن طريق تتبع عنوان الماك ادرس وبالتالي تكور رحت في خبر كان.

هناك طريقتين بتكلم عنهم في تغير الماك ادرس للهاردويرز عندك .

بسم الله نبدا:

1- الطريقه هذي لتغير الماك ادرس لكارت النتورك  $_{,}$  تاكد اذا كان الكارت الي عندك فيه الماك ادرس و لا

روح الدوس واكتب, ipconfig/all:

ipconfig/all<\:C

:Connection Ethernet adapter Local Area

: . Connection-specific DNS Suffix

Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethe:......... Description

rnet NIC

Address....: 00-C0-49-A6-F2-B8 Physical

No:......Dhcp Enabled

IP Address. . . . . . . . : 192.168.0.1

255.255.255.0:.....Subnet Mask

Default Gateway . . . . . . : 192.168.0.1

مثل ما تشوفون الماك ادرس هنا هو (Physical Address: 00-C0-49-A6-F2-B8), وهو لكرات النتورك الحين نبغى نغيره بسيطه اتبعو هذى الخطوات :

روح control panel = Network Connections , الى تريد تغير الماك ادرس له . اضغط بالزر اليمين على Area Connection Local , الى تريد تغير الماك ادرس له .

بعدین اختر properties , بعدین Properties , بعدین اختر

بتحصل اختيار اسمه Network Address او Network Address , اضغط عليه . على ايدك اليمين تحت Value , اكتب اي عنوان تريد للماك ادرس , بدون علامة "-" . بعدين خلاص روح على الدوس واكتب مره ثانيه ipconfig/all او net config rdr, علشان تتاكد ان الماك تغير .

2- الحين الى الطريقة الثانيه, الاحترافيه والخطيره, وهي تغير الماك ادرس من الريجستري.

اذا ماكنت محترف في التعامل مع الريجستري او خايف, يمكنك استخدام برنامج SMAC, لتغير الماك ادرس.

http://www.klcconsulting.net/images/smac-screenshot.jpg

البرنامج بفلوس, الي حاب يشتريه هذا موقع البرامج, لاينسى يرسل لي نسخه منه (^\_^) موقع البرنامج:  $\frac{(^-^)}{mww.klcconsulting.net/smac}$ 

لتحميل البرنامج النسخة التجريبيه:

http://www.klcconsulting.net/smac/s...SMAC12\_Eval.exe

نرجع الى موضوعنا, الحين بنغير الماك ادرس من الريجستري بالطرق الاحترافيه.

1- اكتب في الدوس ipconfig/all , وبعدين احفظ ال Description و Physical Address , للقطعة الى الدوس Physical Address , للقطعة الى تبغى تغير الماك لها .

http://www.nthelp.com/images/ipconfig.gif

2- اكتب في الدوس net config rdr , بيطلع لك مثل الي في الصوره : http://www.nthelp.com/images/net\_config\_rdr.gif

اخفظ الرقم الطويل (C9324AD-ADB7-4920-B02D-AB281838637A1) , الي هو رقم الطويل (C9324AD-ADB7-4920-B02D-AB281838637A1) , الريجستري واخفظه في المفكر والسهوله .

regedit لا تستعمل , run = regedt23 - وح

لاتنسى تاخذ نسخ احتياطيه من الملفات (back up) , لاخذ الباك اب اضغط على HKEY\_LOCAL\_MACHINE , وبعدين روح من القائمه الي فوق علـ file= export , واختر all , احفط .

4- الحين اتبعوا هذا المسار:

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contr" .{ol\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318

افتحو الملف الاخير, وبتحصلون فيه عدة ملفات تبدا من 000, 0001, 0002, ....الخ, مثل الصوره

http://www.nthelp.com/images/mac\_reg.gif

5- ابحث في الملفات هذي عن اسم القطعه التي تريد تغير الماك لها, تاكد من ان DriverDesc مطابق مطابق . Description مطابق للرقم الطويل الي Description مطابق للرقم الطويل الي حفظناه في المفكره.

6- الان بعد ان عثرة على القطعه الصحيحه الي تري تغير الماك لها, تاكد من وجود tworkAddress؛ . الى هو يحتوي على الماك ادرس .

Value Edit = New = String وح من القائمه فوق NetworkAddress وقم بكتابة مبعدها بتسميته NetworkAddress وبعدين اضغط عليه بالزر اليمين واختر Modify وقم بكتابة الماك الجديد الذي تريده و لاتتسى ان الماك ادلاس يتكون من 12 رقم ويجب ان لايكون بينهم "-" .  $http://www.nthelp.com/images/mac_new_string.gif$ 

وبعدين خلاص عيد تشغيل الجهاز , وروح على الدوس واكتب ipconfig/all , وتاكد ان الماك ادرس تغير .

انشالله الشرح كان مفهوم وواضح, واي استفسار انا حاظر.

تقبلو تحياتي ... Dr.Death


SIDE THE MAN OF THE DARK
++=====+++++++++++++++++++++++++++++++
جميع الحقوق محفوظة لدى كاتب الموضوع Dr.Death اتمنى ذكر اسم كاتب الموضوع عند نقله
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

مع تحيات SOLOM


لحذف أي برنامج من جذوره والقصد هنا عندما تحذف أي برنامج يبقى له اثار بالجهاز و لا بد من از التر




نذهب لابدا ثم تشغيل كما بالصورة




نضع الامر الواضح بالصورة ثم موافق





تفتح لنا هذه النافذه





نختار كما بالصور











ثم نظلل البرنامج الذي نريد حذفه ثم نحذفه